



LEONIDIS

TOOLS & PLASTICS

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ  
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ**

We create the ideal plastic profile

CATALOGUE 2022



## 01 ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΗ-ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ-ΣΤΑΘΕΡΗ Glass Doors

- » Συρόμενη Για Τζάμι 8, 12, 14 Frameless, 18χιλ.
- » Σταθερή Βιτρίνα Τζαμιού 22χιλ.
- » Ανοιγόμενη Πόρτα Αλουμινίου 36χιλ. Frameless
- » Ανοιγόμενη Πόρτα Αλουμινίου 26χιλ. Με Πλαίσιο

8 - 19



## 02 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Polyurethane Constructions

- » Πλαστικό Σύνδεσης Λαμαρίνας 20, 25, 40χιλ.
- » Θερμοδιακοπή 40, 46χιλ.
- » Προφίλ Για Λάστιχο (Αράχνη) 4 / 4,5 / χιλ.

20 - 25



## 03 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΓΩΝΙΕΣ Metal Accessories & Connection Parts

- » Γωνίες Σύνδεσης Πορτών
- » Βουρτσάκια
- » Ραουλάκια
- » Χερούλια
- » Μεντεσέδες

26 - 35



## 04 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Plastic Parts

- » Αποχετεύσεις
- » Ταινίες Διπλής Όψης
- » Λάστιχα Ακαθάρτων
- » Λεκανάκι Απορροής
- » Μαγνήτες
- » Τάπα Πολυουρεθάνης

36 - 47



## 05 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Plastic Construction Profiles

- » Βάσεις και Καπάκια Ταινίας Led
- » Προφίλ Γωνία Για Μαγνήτη
- » Πλαίσια Πι 50, 60, 70χιλ.
- » Μπάζα 18, 20χιλ.

48 - 57



## 06 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ Adjustable Feet

- » Πόδι Πλαστικό 10-12
- » Πόδι INOX 8,5-12,5
- » Πόδι INOX 10,5-15,5
- » Σετ 25x25, 30x30, 35x35, 40x40

58 - 63



## 07 ΕΡΜΑΡΙΑ Accessories & Profiles For Cabinets

- » Οδηγός Ερμαριών
- » Ράουλα Με Λάμα
- » Κάτω Οδηγοί Πορτών 16, 18 χιλ.
- » Χούφτες
- » Μπάρα Συρταριού Καφέ

64 - 71



## 08 ΣΗΜΑΝΣΗ ΡΑΦΙΩΝ Shelf Marking

- » Προφίλ Ραφιού Tego, Yudigar, Μελαμίνης, Τζαμιού
- » Προφίλ Ραφιού Συρμάτινου Γάντζου
- » Διαχωριστικά Ραφιών 6, 12 εκατ.
- » Αυτοκόλλητα 32, 40, 73 χιλ.
- » Μαγνητικά στοπ 4, 6εκατ.
- » Pussher
- » Πλαστικές Κορνίζες

72 - 85



## 09 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Poster Posting, Shading Systems & Air Conditioning Parts

- » Πηχάκια Ανάρτησης
- » Θήκες Χαρτιών
- » Πλαστικό Βαρίδιο Ρολοκουρτίνας
- » Βέργες Πανιού Για Καρέκλα Σκηνοθέτη
- » Σταγονοσυλλέκτης Βιομηχανικών Κλιματιστικών

86 - 93



# ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

customizing in your needs

Η **LEONIDIS Tools & Plastics**, ιδρύθηκε το 1978, και είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευάστριες εταιρίες καλουπιών και πλαστικών διέλασης, στην χώρα.

Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα από πλαστικά ροής καθώς και ειδικά προφίλ κατά παραγγελία, για ψυγεία, σημεία πώλησης, φωτιστικά, ψύξη, κατασκευές, σκίαστρα, τα οποία είναι διαθέσιμα για άμεση παράδοση.


Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχουμε επενδύσει σε καινοτόμες τεχνολογίες υλικών και διαδικασιών για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας.



**LEONIDIS Tools & Plastics**, since 1978, is a greek tooling die and plastic extrusion manufacturer, producing stock and custom plastic extrusions .

We offer a large range of stock plastics for fridges, point-of-purchase, lighting, refrigeration, construction, shadow-rollers, which are available for fast delivery.

With an eye to the future, we've invested heavily in innovative material and process technologies to meet the current and future needs of our customers.



## Leonidis με Αριθμούς Leonidis in numbers

Εμπειρία σε πάνω από  
**15 Είδη**  
Α΄ Υλης  
Experience in over  
15 types of material

**1.613.000m**  
Ετήσια παραγωγή  
πλαστικού προφίλ  
Annual production  
of plastic profiles

**1140 τ.μ**  
Ιδιόκτητων Εγκαταστάσεων  
Privately owned facilities

**40+ χρόνια**  
Εμπειρίας στην  
κατασκευή καλουπιών  
Experience in in-house tooling

## Χρειάζεστε ειδικά πλαστικά;

Ενημερώστε μας για τις απαιτήσεις σας και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα εξετάσουν τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις είτε με ένα ειδικό προφίλ είτε προτείνοντας ένα από τα προϊόντα ροής που διαθέτουμε.

## Do you need a custom extrusion?

Let us know your requirements and our experienced technicians will consider whether you need a custom extrusion. It may be that one of our stock extrusions will meet your needs thereby being more cost effective for you.

## Υπηρεσίες εντός & εκτός γραμμής παραγωγής

### ΧΡΩΜΑΤΑ

Μπορούμε να παράξουμε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε χρώμα RAL ή Pantone για ειδικές παραγωγές καθώς και να προσφέρουμε μια σειρά τυποποιημένων χρωμάτων.

Εάν μας στείλετε ένα δείγμα υφιστάμενου προϊόντος που θα θέλατε να ταιριάζει, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τα χρώματα.

### ΚΟΠΗ ΣΤΟ ΜΗΚΟΣ

Τα πλαστικά προφίλ μπορούν να παραχθούν σε διάφορα μήκη ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, από 10cm έως 6 μέτρα μήκος.

### ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Μπορούμε να εφαρμόσουμε ταινία διπλής όψης επάνω στο πλαστικό προφίλ είτε εντός είτε εκτός γραμμής παραγωγής, ανάλογα με το προφίλ.

### ΔΙΑΤΡΗΣΗ & ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Μπορούμε να τρυπήσουμε και να περικόψουμε τμήματα σε πλαστικά προφίλ off και in line.

### ΦΑΛΤΣΟΚΟΠΗ

Η υπηρεσία μας για την κοπή φαλτσών είναι διαθέσιμη για τα άκρα των πλαστικών προφίλ μας ως διαδικασία off-line.

### CO AND TRI-EXTRUSION

Κατασκευάζουμε/παράγουμε co και tri-extrusion που είναι ένας συνδυασμός άκαμπτων και εύκαμπτων υλικών που μπορεί να είναι και διαφορετικών χρωμάτων.

## In-line & off-line services

### COLOURS

For custom production we can manufacture in any colour and we offer a range of standard colours.

We can match to RAL or Pantone numbers and also provide a colour matching service if you send us a sample of an existing product that you would like to match.

### CUTTING TO LENGTH

Profiles can be manufactured to required lengths as part of the production process.

We are able to extrude rigid profiles from 10cm up to 6 metres in length.

### ADHESIVE TAPE

We can apply adhesive tape to larger quantities of plastic extrusions either in-line or off-line dependant on the profile.

### DRILLING & PUNCHING

We can drill and punch holes in extruded plastic profiles as an off-line process. Punching and drilling can be a cost effective method for creating holes.

### EDGE-CUT

An edge-cutting service is available for the ends of our plastic profiles as an off-line process.

### CO AND TRI-EXTRUSION

We manufacture co and tri-extrusions which is a combination of rigid and flexible materials which can be different colours.

Εάν όμως χρειάζεστε ένα ειδικό πλαστικό προφίλ αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούμε:

If you need a custom extrusion this is the process it will follow:



### ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι τεχνικοί μας σε συνεργασία μαζί σας θα δώσουν συμβουλές και κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το τελικό προϊόν θα πληροί τις προδιαγραφές και απαιτήσεις σας. Δημιουργούμε στη συνέχεια ένα σχέδιο παραγωγής συμπεριλαμβανομένων των συμφωνημένων ανοχών, το οποίο σας στέλνουμε για έγκριση.

### QUOTATION

Expert advice will be provided and we will cooperate with you to ensure the finished product meets your specification. A production drawing will be created including agreed tolerances which we will send you for approval.



### ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η εσωτερική μονάδα μηχανουργείου κατασκευάζει τα καλούπια και προβαίνει άμεσα και γρήγορα σε οποιαδήποτε τροποποίηση είναι αναγκαία διασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο της ποιότητας του προϊόντος.

### TOOLING

In-house tooling means that tools can be developed and modified quickly and we have complete control over quality.




### ΕΓΚΡΙΣΗ

Σας στέλνουμε δείγματα για έγκριση πριν από την έναρξη της κύριας παραγωγής. Γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις όπου και εφόσον είναι απαραίτητο.

### APPROVAL

We will send you samples for approval prior to starting the main production run and modifications will be made if necessary.



### ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το εγκεκριμένο προϊόν προγραμματίζεται για παραγωγή στους ζητούμενους χρόνους. Όλα μας τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται επιτόπου.

### PRODUCTION

We have a fast turnaround on production as everything is produced on site.

03

### ΔΟΚΙΜΕΣ

Η διαδικασία δοκιμών είναι το επόμενο βήμα που υλοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα καλούπια που κατασκευάστηκαν πληρούν απαιτήσεις σας και τις ακριβείς προδιαγραφές που έχετε θέσει για το τελικό προϊόν σας.



### TRIALS

This is the process of ensuring the newly produced tooling meets your exact requirements for your finished product.

06

### ΔΙΑΝΟΜΗ

Αποστέλλουμε με ασφάλεια τα προϊόντα σας στον επιθυμητό προορισμό ή μπορείτε να κανονίσετε την παραλαβή με δική σας μεταφορική εταιρεία.



### DELIVERY

We will despatch your goods to the required destination or you may arrange collection using your own delivery company.

## Πλεονεκτήματα της κατασκευής καλουπιών στις εγκαταστάσεις μας

Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένη μονάδα κατασκευής καλουπιών που διασφαλίζει την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραγωγής ειδικών πλαστικών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους πελάτες μας, δεδομένης της εξαιρετικά γρήγορης ανταπόκρισής μας, ενώ έχουμε τη δυνατότητα, εύκολα και με ταχύτητα, να κάνουμε τροποποιήσεις στα καλούπια πριν την τελική τους έγκριση.

Η κατασκευή των κατά παραγγελία καλουπιών διαρκεί συνήθως από τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Όλες οι μήτρες κατασκευάζονται εσωτερικά από τους εξαιρετικά καταρτισμένους τεχνικούς μας χρησιμοποιώντας σύγχρονα λογισμικά όπως το CAD-CAM και EDM (Electric Discharge Machining).

## Benefits of our in-house tooling die manufacturing facility

We have a fully equipped in-house die tooling facility which means that we are very efficient in the process of producing custom extrusions. This is particularly helpful for our customers as it means we have an extremely fast turnaround and we can easily make modifications to the tooling prior to approval. Custom tooling normally takes between three and four weeks.

All dies are made in-house by our highly skilled technicians using the latest CAD-CAM software and EDM (Electric Discharge Machining).





## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ-ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ-ΣΤΑΘΕΡΗ Glass Doors

Πλήρης σειρά από πόρτες  
συρόμενες και ανοιγόμενες για  
ψυγεία πολλαπλών θαλάμων.

*Complete range of sliding and opening  
doors for multi-chamber refrigerators.*





Εφαρμογές κανονικής  
θερμοκρασίας, με ελάχιστη  
θερμοκρασία 0°C, καθώς και  
χαμηλής θερμοκρασίας, με  
ελάχιστη θερμοκρασία. -25°C.

*Normal temperature applications with  
a minimum temperature of 0 °C but  
also low temperature with a minimum  
temperature. -25 °C*



04-152

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 8  
Sliding Cabinet 8



Συνεργάζεται με τον #04-154  
Works with #04-154

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*5μ /δεμα | 1pc\*5m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized



Αλουμίνιο  
Aluminum



04-152-02



ΣΥΡΟΜΕΝΟ 6  
Sliding Cabinet 6

NEO

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*6μ /δεμα | 1pc\*6m /pack

Ral9006  
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized



Αλουμίνιο  
Aluminum



04-152-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 6 ΜΕ ΚΛΙΣΗ 22°  
Sliding Cabinet 6 22 Degree

NEO



1τεμ | 1pc  
1τεμ\*6μ /δεμα | 1pc\*6m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized




Αλουμίνιο  
Aluminum



04-154

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8  
Plug for sliding cabinet 8

Συνεργάζεται με τον #04-152  
Works with #04-152



1τεμ | 1pc  
1τεμ/δεμα | 1pc/pack




04-154-01

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6  
Plug for Sliding Cabinet 6

NEO

1τεμ | 1pc  
1τεμ/δεμα | 1pc/pack


Γκρί | Gray  
Ral7004



04-154-02

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6 ΜΕ ΚΛΙΣΗ 22°  
Plug for Sliding Cabinet 6 22degree

NEO



1τεμ | 1pc  
1τεμ/δεμα | 1pc/pack





Γκρί | Gray  
Ral7004





04-156

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8  
Upper Rail for brush sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-152**  
Works with **#04-152**

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*5μ /δεμα | 1pc\*5m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο  
Aluminum



04-156-02



ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8  
Upper Rail for brush Sliding Cabinet 8

NEO

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*6μ /δεμα | 1pc\*6m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized

Αλουμίνιο  
Aluminum



04-151

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8  
Upper Rail sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-152**  
Works with **#04-152**

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*5μ /δεμα | 1pc\*5m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized





Αλουμίνιο  
Aluminum



04-153

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8  
Bottom Rail sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-151** ή **#04-156**  
Works with **#04-151** or **#04-156**

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*5μ /δεμα | 1pc\*5m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο  
Aluminum



04-153-02


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6-8 ΑΛ.ΜΑΤ ΑΝΟΔΙΩΣΗ ΜΕ STOP  
Bottom rail Sliding Cabinet 6-8 Mat Inox with Stop

NEO

1τεμ | 1pc  
1τεμ\*5μ /δεμα | 1pc\*5m /pack

Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο  
Aluminum



04-162-00

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΚΕΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 8  
Bottom Rail for single sliding glass 8

NEO



1τεμ | 1pc  
1τεμ\*6μ /δεμα | 1pc\*6m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized





Αλουμίνιο  
Aluminum



04-131

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12 FRAMELESS ΕΠΑΝΩ & ΠΛΑΪΝΟ  
Sliding Cabinet 12 Frameless Upper & Side



Συnergάζεται με τον **#04-132**  
Works with **#04-132**

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray  
Ral7004



Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color

04-131-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 14 FRAMELESS ΕΠΑΝΩ & ΠΛΑΪΝΟ  
Sliding cabinet 14frameless Upper & Side

Επάνω + Πλαϊνό  
Συnergάζεται με τον **#04-132**  
Upper+Side  
Works with **#04-132**

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



Γκρί | Gray  
Ral7004




Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color





PVC



04-132

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12 FRAMELESS ΚΑΤΩ  
Sliding Cabinet 12 Frameless Bottom



Συnergάζεται με τον **#04-131**  
Works with **#04-131**

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray  
Ral7004





Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color

04-132-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 14 FRAMELESS ΚΑΤΩ  
Sliding cabinet 14 frameless Bottom



Συnergάζεται με τον **#04-131-03**  
Works with **#04-131-03**

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray  
Ral7004



Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color

04-133

ΠΛΑΪΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12/14 FRAMELESS  
Frame for Sliding cabinet 12/14 Frameless

Συnergάζεται με τον **#04-131**, **#04-132**  
Works with **#04-131**, **#04-132**



1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



Γκρί | Gray  
Ral7004




Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color





PVC



04-134


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12/14 FRAMELESS  
Bottom Rail Sliding Cabinet 12/14 Frameless



Τοποθετείται εσωτερικά του **#04-133** στα 2 κανάλια.  
Installed inside the two canals of the **#04-133**



1τεμ | 1pc  
1τεμ\*4μ /δεμα | 1pc\*4m /pack



Ral9006  
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized




Αλουμίνιο  
Aluminum



04-52


ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12  
Sliding Cabinet 12



Για κάθετη κύλιση πόρτας.  
Για την ολίσθηση χρησιμοποιούνται οι **#04-07**, **#04-53**, **#04-54** και για την συναρμολόγηση ο **#04-60-00**.

Vertical sliding.  
**#04-07**, **#04-53**, **#04-54** for the sliding and **#04-60-00** for the assembly.

1τεμ | 1pc  
8τεμ\*4μ /δεμα | 8pcs\*4m /pack




04-04

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12  
Frame for Sliding Cabinet 12

Για μόνωση 60χιλ.  
Συnergάζεται με **#04-02** και **#04-52**  
Insulation 60mm.  
Works with **#04-02** and **#04-52**

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



04-02


ΣΥΡΟΜΕΝΟ 15  
Sliding Cabinet 15



Για κάθετη κύλιση πόρτας.  
Για την ολίσθηση χρησιμοποιείται ο **#04-06-00** και για την συναρμολόγηση ο **#04-08-00**.


Vertical sliding.  
**#04-06-00** for the sliding and **#04-08-00** for the assembly.

1τεμ | 1pc  
8τεμ\*4μ /δεμα | 8pcs\*4m /pack



04-104


ΣΥΡΟΜΕΝΟ 18  
Sliding Cabinet 18



Για κάθετη κύλιση πόρτας.  
Για την ολίσθηση χρησιμοποιούνται οι **#04-07**, **#04-53**, **#04-54** και για την συναρμολόγηση ο **#04-60-00**, **#04-109**.

Vertical sliding.  
**#04-07**, **#04-53**, **#04-54** for the sliding and **#04-60-00**, **#04-109** for the assembly.

1τεμ | 1pc  
8τεμ\*4μ /δεμα | 8pcs\*4m /pack





04-116

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 18 ΧΙΛ. ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ  
Sliding Cabinet 18 With Handle


Για Τζάμι 18 χιλ.  
For 18mm glass

1τεμ | 1pc  
8τεμ\*4μ /δεμα | 8pcs\*4m /pack




04-102

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 18  
Frame for Sliding Cabinet 18




Για μόνωση από 40χιλ.  
Συnergάζεται με **#04-104**.  
Insulation from 60mm.  
Works with **#04-104**.

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pcs\*4m /pack



04-62

**ΣΩΗΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 12+18+ΣΤΑΘΕΡΟΥ**  
Wedge for Sliding Cabinet 12+18+Fixed



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στους κωδικούς **#04-52, #04-104, #04-116, #04-86**. Με μαλακό άκρο για να εφαρμόζει πλήρως το τζάμι.  
Necessary for the glass support for the codes **#04-52, #04-104, #04-116, #04-86**. With soft edge for best glass isolation.


1 τεμ | 1 pc  
8 τεμ\*4μ / δεμα | 8 pcs\*4m / pack



04-05


**ΠΙ 4ΧΙΛ.**  
U 4mm

1 τεμ | 1 pc  
1 τεμ\*4μ / δεμα | 1 pcs\*4m / pack



04-06-04

**ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5\*5ΧΙΛ.**  
Square profile 5\*5mm




1 τεμ | 1 pc  
1 τεμ\*2μ / δεμα | 1 pcs\*2m / pack



04-06-02

**ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 3\*7ΧΙΛ.**  
Profile 3\*7mm



1 τεμ | 1 pc  
1 τεμ\*2μ / δεμα | 1 pcs\*2m / pack




04-86

**ΚΟΡΝΙΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 22**  
Fixed Cabinet 22


Για την συναρμολόγηση χρησιμοποιείται ο **#04-88-01**.  
Απαραίτητος ο **#04-62** για την στήριξη του τζαμιού.  
**#04-88-01** for the assembly. **#04-62** is necessary for the glass support.

1 τεμ | 1 pc  
8 τεμ\*4μ / δεμα | 8 pcs\*4m / pack



07-127

**ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 36**  
Opening Door 36





1 τεμ | 1 pc  
4 τεμ\*5μ / δεμα | 4 pcs\*5m / pack





07-128

**ΣΦΗΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ 36**  
Wedge for Opening Door 36



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στον κωδικό **#07-127**.  
Necessary for the glass support for the code **#07-127**.

1 τεμ | 1 pc  
16 τεμ\*5μ / δεμα | 16 pcs\*5m / pack



Μαύρο  
Black



Ειδικά χρώματα  
Special Color

07-140

**ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 26**  
Opening Door 26



1 τεμ | 1 pc  
4 τεμ\*5μ / δεμα | 4 pcs\*5m / pack





Μαύρο  
Black



Άβαφο  
Natural





Αλουμίνιο  
Aluminum



07-141

**ΣΦΗΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ 26**  
Wedge for Opening Door 26



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στον κωδικό **#07-140**.  
Necessary for the glass support for the code **#07-140**.

1 τεμ | 1 pc  
16 τεμ\*5μ / δεμα | 16 pcs\*5m / pack




Μαύρο  
Black



Ειδικά χρώματα  
Special Color

04-157-00

**ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 5ΧΙΛ.**  
Glass spacer 5mm



Συνεργάζεται με το **#04-152**  
Works with **#04-152**

1 τεμ | 1 pc  
1 τεμ\*90μ / δεμα | 1 pc\*90m / pack



PVC



Διάφανο  
Transparent






# ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

## Polyurethane Constructions

Η επιλογή του κατάλληλου πλαστικού προφίλ είναι η αφετηρία για την κατασκευή των ψυγείων και θαλάμων.

*The selection of the appropriate plastic profile is the starting point for the construction of refrigerators and cabinets.*



Οι λύσεις που προσφέρει η LEONIDIS είναι ποικίλες και καλύπτουν τις ανάγκες κάθε πελάτη.


*The solutions offered by LEONIDIS are many and cover clients' needs.*

02



04-18

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 40ΧΙΛ.  
Connection profile 40mm




1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack



04-50

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 20ΧΙΛ.  
Connection profile 20mm




1τεμ | 1pc  
50τεμ\*4μ /δεμα | 50pc\*4m /pack



04-76

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 40ΧΙΛ ΓΙΑ ΣΚΑΛΙΕΡΑ  
Connection profile 40mm for racks



1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack





04-58

ΚΑΠΑΚΙ 40ΧΙΛ.  
Lid 40mm


Συnergάζεται με τον #04-59  
Works with #04-59

1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack



04-112

ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 25ΧΙΛ.  
Connection profile 25mm




1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack




04-59

ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 40ΧΙΛ.  
Profile for insulation 40mm

Συnergάζεται με τον #04-58  
Works with #04-58






1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack







04-149

**ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 46ΧΙΛ & ΚΑΠΑΚΙ 24ΧΙΛ**  
Profile 46mm for 3,5mm thermal cable & Lid 24mm






04-115

**ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 5 ΧΙΛ.**  
Profile for gasket 5mm




04-19

**ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 4 ΧΙΛ.**  
Profile for gasket 4mm





04-65

**ΓΩΝΙΑ 38\*49ΧΙΛ.**  
Joint Angle 38\*49mm



04-98



**ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 4,5 ΧΙΛ.**  
Profile for gasket 4,5mm



04-172

**ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ 46 ΧΙΛ.**  
Profile for insulation 46mm

NEO




Συνεργάζεται με τον κωδικό **#04-171**  
Works with **#04-171**

04-171

**ΚΑΠΑΚΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗΣ 46ΧΙΛ.**  
Lid for insulation profile 46mm

NEO

Συνεργάζεται με τον κωδικό **#04-149**  
Works with **#04-149**



1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack



04-125


**ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΠΙ 5 ΕΚ.**  
Connection profile U 5cm

Χρησιμοποιείται για μόνωση 50χιλ ακόμη και σε κατασκευές πολυουρεθάνης.

For 50mm insulation, also suitable for polyurethane constructions.



1τεμ | 1pc  
10τεμ\*4μ /δεμα | 10pc\*4m /pack



NEO






# ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΓΩΝΙΕΣ

## Metal Accessories & Connection Parts

Εξαρτήματα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή πλαστικό που είναι απαραίτητα για τις βιομηχανικές κατασκευές.

*Components made of plastic or stainless steel AISI 304, necessary for the industrial manufacturing process.*



Η φροντίδα και η προσοχή στην λεπτομέρειά τους είναι εγγυημένη στη LEONIDIS.


*Care and attention to detail is a given.*

# 03



04-08

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 56\*56\*5ΧΙΛ.  
Joint angle 56\*56\*5mm



Χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση του **#04-02**


Works with **#04-02**

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



04-88

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 40\*40\*5ΧΙΛ.  
Joint angle 40\*40\*5mm



Χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση του **#04-86**.

Works with **#04-86**.

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



04-60

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 65\*65\*4ΧΙΛ.  
Joint angle 65\*65\*4mm

Χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση των **#04-52, #07-128, #04-104.**


Works with **#04-52, #07-128, #04-104.**



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Αλουμίνιο  
Aluminum



07-129-00

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 30\*30\*2ΧΙΛ.  
Connecting Angle 30\*30\*2mm

Χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση του **#07-127** και **#07-140.**


Works with **#07-127** and **#07-140.**



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack




INOX  
INOX



04-109

ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 30\*30\*3ΧΙΛ.  
Joint angle 30\*30\*3mm



Χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση του **#04-104.**  
Works with **#04-104.**


1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Αλουμίνιο  
Aluminum

04-95-00

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5ΧΙΛ.  
Brush 5mm with adhesive tape





1μ | 1metre



Γκρι | Gray  
Ral7004


04-95-01

**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 5ΧΙΛ.**  
Brush 5mm



Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα **#04-95-02**  
Available also in black **#04-95-02**

1 τεμ | 1 pc  
400μ /ρολλό | 400m /roll




04-95-04

**ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 8ΧΙΛ.**  
Brush 8mm

Διαθέσιμο και σε μαύρο χρώμα **#04-95-03**  
Available also in black **#04-95-03**




1 τεμ | 1 pc  
400μ /ρολλό | 400m /roll



04-07

**ΡΑΟΥΛΑΚΙ**  
Bearing





Χρησιμοποιείται για την ολίσθηση της πόρτας  
**#04-52** και **#04-104**. Χωρίς ρουλεμάν.  
Works with **#04-52** and **#04-104**. Without bearing.

1 τεμ | 1 pc



04-117

**ΜΠΑΜΠΕΡ Φ8**  
Bumber D8



1 τεμ | 1 pc




04-108

**ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ 525-1200ΧΙΛ.**  
Return Spring 525-1200mm





1 τεμ | 1 pc



04-142

**ΧΕΡΟΥΛΙ 30ΕΚ.Υ**  
Handle 30cm U



1 τεμ | 1 pc



Εφορμάζει με ταινία διπλής  
οψης που περιέχεται.  
Adhesive tape for attachment included.

04-53

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  
Metal bearing



Με ρουλεμάν.  
Χρησιμοποιείται για την ολίσθηση της πόρτας  
**#04-52, #04-104,04-132** και **#04-152.**

With bearing.  
Works with **#04-52, #04-104,04-132**  
και **#04-152.**

1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



04-54

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ  
Plastic bearing

Με ρουλεμάν.  
Χρησιμοποιείται για την ολίσθηση της πόρτας  
**#04-52, #04-104,04-132** και **#04-152.**  
Για μέγιστο βάρος 20κιλα.

With bearing.  
Works with **#04-52, #04-104,04-132**  
και **#04-152.** Max weight 20kgr.




1τεμ | 1pc  
125τεμ /δεμα | 125pc /pack



07-131-01

ΧΕΡΟΥΛΙ 30ΕΚ.Ζ  
Handle 30cm Z



1τεμ | 1pc




Μαύρο | Black  
Ral9017

INOΞ  
INOX

07-130-00

ΤΑΠΑ Φ7  
Lid D7mm



1τεμ | 1pc




Γκρι | Gray  
Ral7004

07-130-03

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΟΥ 100\*28\*1,2ΧΙΛ.  
Spacer 100\*28\*1,2mm





1τεμ | 1pc



07-130-09

ΠΕΙΡΟΣ Φ7\*17ΧΙΛ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΝΤΕΣΣΕ  
Pin D7\*17mm for Hindge support



Χρησιμοποιείται με τους **#07-130-06,07-130-01**  
Works with **#07-130-06,07-130-01.**




1τεμ | 1pc

INOΞ  
INOX



07-130-10

ΠΕΙΡΟΣ Φ7\*11ΧΙΛ. ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  
Pin D7\*17mm for autoreturn



Χρησιμοποιείται με τους #07-130-06, #07-130-02  
Works with #07-130-06, #07-130-01.

1τεμ | 1pc




07-130-06

ΛΑΜΑ 125\*25\*4ΧΙΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΝΤΕΣ  
Metal plate 125\*25\*4mm for hindge support

Χρησιμοποιείται με τους #07-130-01, #07-130-04, #07-130-05.  
Works with #07-130-01, #07-130-04, #07-130-05.






1τεμ | 1pc



07-130-12

ΜΕΝΤΕΣΣ ΠΟΡΤΑΣ Φ10-Φ18  
Round plug d10-d18




1τεμ | 1pc



07-130-01

ΜΕΝΤΕΣΣ Φ18ΧΙΛ 630ΧΙΛ.  
Hindge D18mm 630mm



Με επιλογή για επαναφορά στις 60ο  
Autoreturn at 60degr.

1τεμ | 1pc



07-130-16

ΜΕΝΤΕΣΣ 16\*16  
Hinge 16\*16

Αριστερά - Δεξιά 15ο Μαξ 6kg.  
Εσωτερικό ελατήριο Φ2/Μέγιστο βάρος πόρτας 9κιλά. Για μεγαλύτερο βάρος συνιστούμε 2 μεντεσέδες. Όταν η πόρτα ανοίξει τέρμα, μένει ανοιχτή. Επαναφορά στις 15ο.

Right - Left, Max Door Weight 6kg. Internal Spring D2mm, for heavy doors two hinges are recommended. Hinge with return at 15°



1τεμ | 1pc

NEO



07-130-17

ΜΕΝΤΕΣΣ 22\*22  
Hinge 22\*22

NEO

Δεξί 6mm. Πέρασμα Αντίστασης.  
Χωρίς Επαναφορά.  
Μεγιστο βαρος πόρτας 25κιλά.

Right 6mm. Pass Cable.  
Max door 25kg.




1τεμ | 1pc

07-130-18

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 22\*22  
Hinge 22\*22

NEO



Αριστερό 6mm. Πέρασμα Αντίστασης.  
Χωρίς Επαναφορά. Μέγιστο βάρος  
πόρτας 25κιλά.

Left 6mm. Pass Cable.  
Max door 25kg

1τεμ | 1pc



07-130-15

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 22\*22  
Hinge 22\*22


Εσωτερικό ελατήριο Φ2,8/Μέγιστο βάρος  
πόρτας 20κιλά. Για μεγαλύτερο βάρος  
συνιστούμε 2 μεντεσέδες. Όταν η πόρτα ανοίξει  
τέρμα, μένει ανοιχτή, Επαναφορά στις 45ο.

Internal Spring D2,8mm/Door weight 20kgr  
max, for heavy doors two hinges are recom-  
mended. Hinge with return at 45°



1τεμ | 1pc


NEO



07-130-19

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 22\*22  
Hinge 22\*22

NEO



Αριστερά - Δεξιά, Σταυρός.  
Εσωτερικό ελατήριο Φ2,8/Μέγιστο βάρος  
πόρτας 20κιλά. Για μεγαλύτερο βάρος  
συνιστούμε 2 μεντεσέδες. Όταν η πόρτα  
ανοίξει τέρμα, μένει ανοιχτή. Επαναφορά  
στις 45ο.

Right / Left Cross - Max door.  
Internal Spring D2,8mm/Door weight  
20kgr max, for heavy doors two hinges are  
recommended. Hinge with return at 45°.


1τεμ | 1pc





# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## Plastic Parts




Αυτοκόλλητες ταινίες, μαγνήτες, αποχετεύσεις και μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ LEONIDIS είναι στη διάθεση των κατασκευαστών που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη για τις κατασκευές και εφαρμογές τους όσο εξειδικευμένες κι αν είναι.

*Adhesive tapes, magnets, drains a wide range of accessories that complete your production and meet manufacturers' needs.*



04-110

ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Φ200ΧΙΛ.  
Rubber Scrab D200mm




1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017

04-72-01

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 8\*2,7ΧΙΛ.  
Magnet for the fridge 8\*2,7mm



1ρολλό | 1roll  
100μ /ρολλό | 100m /roll



04-113-00

ΛΑΣΤΙΧΟ  
Gasket

Για κανάλι 4χιλ  
Suitable for gap 4mm



2,50 μέτρα | 1m  
2,50μ /τεμ | 2,5m /pack




Γκρι | Gray  
Ral7004



Μαύρο | Black  
Ral9017



Λάστιχο  
Rubber




04-72-03

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΑ 12,5\*2ΧΙΛ.  
Magnet 12,5\*2mm




1ρολλό | 1roll  
100μ /ρολλό | 100m /roll



04-113-01

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 9\*3ΧΙΛ  
Gasket magnet 9\*3mm




1ρολλό | 1roll  
60μ /ρολλό | 60m /roll



04-126-00

ΒΑΣΗ Φ24,8ΧΙΛ.  
Base 24,8mm

Βαση για την στηριξη  
των ραφιών επάνω στον πάγκο.  
Support base for shelves on deck.



1τεμ | 1pc  
70τεμ /θεμα | 70pc /pack



Λευκό | White  
Ral9010



Teflon

04-126-01

ΒΑΣΗ Φ37,9ΧΙΛ.  
Base 37,9mm



Βασή για την στηρίξη των ραφιών επάνω στον πάγκο.  
Support base for shelves on deck.

1 τεμ | 1 pc  
70 τεμ / δέμα | 70 pc / pack



Λευκό | White  
Ral9010

TEFLON

04-14-01

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ24-Φ32  
Cable Crossing D24-D32 Isolation 55-85mm


Πτυσσόμενος οδηγός καλωδίων.  
Για μόνωση ψυγείων από 55-85χιλ και 34-55χιλ. (#04-14-03)  
Insulation 55-85mm and 34-55mm. (#04-14-03)



1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack



Γκρι | Gray  
Ral7004

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-147-00

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 99ΧΙΛ Φ21-Φ15 1/2"  
Drain Tube 99mm D21-D15 1/2"




1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack



Γκρι | Gray  
Ral7004

04-147-01

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 71ΧΙΛ Φ42-Φ38,5 1 1/4"  
Drain Tube 71mm D42-D38,5 1 1/4"



1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack



Γκρι | Gray  
Ral7004


04-147-02

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΙΦΟΝΙ 1 1/4"  
Siphon 1 1/4"




1 τεμ | 1 pc

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-147-03

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 80ΧΙΛ Φ40-Φ33 1 1/4"  
Drain Tube 80mm D40-D33 1 1/4"



1 τεμ | 1 pc

Μαύρο | Black  
Ral9017

04-147-04

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΙΣΙΟ ΧΕΙΛΟΣ 75ΧΙΛ Φ20-Φ15 1/2"  
Drain Tube straight 75mm D20-D15 1/2"



Συνεργαζόμενο αντικείμενο για γωνιακή αποχέτευση είναι το **#04-14-05**.

For 90° drain tube you can use **#04-14-05**.


1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017

04-148-00

ΛΑΣΤΙΧΟ Φ21ΧΙΛ.  
Grommet D21mm



1τεμ | 1pc  
70τεμ /δεμα | 70pc /pack



Μαύρο | Black  
Ral9017




04-147-05

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ 80ΧΙΛ Φ32 1 1/4"  
Drain Tube Upper 80mm D32 1 1/4"



1τεμ | 1pc  
60τεμ /δεμα | 60pc /pack

Γκρι | Gray  
Ral7004




04-148-01

ΛΑΣΤΙΧΟ Φ31ΧΙΛ.  
Grommet D31mm



1τεμ | 1pc  
70τεμ /δεμα | 70pc /pack


Μαύρο | Black  
Ral9017



04-147-06

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΩ ΧΕΙΛΟΣ 65ΧΙΛ Φ42 1 1/4"  
Drain Tube Upper 65mm D42 1 1/4"

NEO



1τεμ | 1pc  
60τεμ /δεμα | 60pc /pack



Γκρι | Gray  
Ral7004

04-148-02

ΛΑΣΤΙΧΟ Φ6-Φ11ΧΙΛ  
Grommet D6-D11mm BLACK

NEO



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack


Μαύρο | Black  
Ral9017




04-148-03

ΤΑΠΑ Φ11-Φ13ΧΙΛ-15ΧΙΛ ΒΑΘΟΣ  
PLUG D11-D13mm-15mm depth

NEO





1 τεμ | 1 pc



04-161-00

ΤΑΠΑ 35\*35ΧΙΛ.  
Plug 35\*35mm



1 τεμ | 1 pc




04-159-00

ΛΕΚΑΝΑΚΙ 420\*100  
Plastic Tray 420\*100



1 τεμ | 1 pc




04-161-01

ΤΑΠΑ 30\*30ΧΙΛ.  
Plug 30\*30mm




1 τεμ | 1 pc



04-160-00

ΚΥΨΕΛΗ 3,5 ΓΚΡΙ 2000\*1000\*19  
Honeycomb 3,5 Gery 2000\*1000\*20



Χρησιμοποιείται για την στρωτή ροή αέρα στην ψύξη. Εύρος θερμοκρασίας: -40°C / +110°C  
Βάρος: 3,85 kg

Used in the laminar air flow in refrigeration.  
Temperature range: -40°C / +110°C  
Weight: 3.85 kg


1 τεμ | 1 pc



04-161-02

ΤΑΠΑ 25\*25ΧΙΛ.  
Plug 25\*25mm


NEO



Διαθέσιμο και σε μαύρο #04-161-15



1 τεμ | 1 pc




04-161-03

ΤΑΠΑ 20\*20ΧΙΑ  
Plug 20\*20mm

NEO

Διαθέσιμο και σε μαύρο #04-161-14



1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017



04-161-05

ΤΑΠΑ Φ10-Φ12-4ΧΙΑ  
Plug D10-D12\*4mm

Διαθέσιμο και μαυρο RAL 9017  
#04-161-06

NEO



1τεμ | 1pc




Διάφανο  
Transparent



04-161-07

ΤΑΠΑ Φ14,5-Φ20-5,5ΧΙΑ  
PLUG D14,5-D20-5,5mm

NEO



1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017




04-161-10

ΤΑΠΑ 20\*40-1/3ΧΙΑ  
Plug 20\*40-1/3mm

NEO

Διαθέσιμο σε γκρι RAL7035  
#04-161-11 και μαυρο RAL 9017 #04-161-12  
Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.



1τεμ | 1pc



LDPE

Γκρι | Gray  
Ral7046

04-161-17

ΤΑΠΑ 40\*40ΧΙΑ  
Plug 40\*40mm


NEO



1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017




04-161-18

ΤΑΠΑ Φ11,9-Φ17,5-8,5ΧΙΑ  
PLUG D11,9-D17,5 8,5mm

NEO

Διαθέσιμο και μαυρο RAL 9017  
#04-161-08



1τεμ | 1pc



Διάφανο  
Transparent



04-161-19

ΤΑΠΑ Φ15,9\*8,5ΧΙΛ  
PLUG D15,9\*8,5mm

NEO



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Διάφανο  
Transparent

04-161-22

ΤΑΠΑ Φ20,5\*9ΧΙΛ  
PLUG D20,5\*9mm

NEO



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Διάφανο  
Transparent


04-161-20

ΤΑΠΑ Φ17\*9ΧΙΛ  
PLUG D17\*9mm

NEO

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack

Διάφανο  
Transparent



04-161-23

ΤΑΠΑ 60\*30ΧΙΛ M10  
PLUG 60\*30mm M10

NEO

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack

Γκρι | Gray  
Ral7042



04-161-21

ΤΑΠΑ Φ20,1\*9ΧΙΛ  
PLUG D20,1\*9mm

NEO



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack




Διάφανο  
Transparent

04-161-24

ΤΑΠΑ ΧΡΩΜΙΟ Φ38 1-2ΧΙΛ  
PLUG CHROME D38 1-2mm

NEO



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-161-25

ΤΑΠΑ Φ34,8\*15ΧΙΛ  
PLUG D34,8\*15mm

NEO



1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack



Διάφανο  
Transparent

04-161-26

ΤΑΠΑ Φ35,5\*15ΧΙΛ  
PLUG D35,5\*15

NEO





1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack

Διάφανο  
Transparent

04-63-02

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ 22,1\*22,1-Φ7ΧΙΛ.  
Plastic supplement 22,1\*22,1 mm for pivot hinges D7mm



1 τεμ | 1 pc  
150 τεμ / δέμα | 150 pc / pack




Λευκό | White  
Ral9010



04-63-03

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ 21,5\*21,5-Φ7ΧΙΛ.  
Plastic supplement 21,5\*21,5 mm for pivot hinges D7mm



1 τεμ | 1 pc  
150 τεμ / δέμα | 150 pc / pack



Λευκό | White  
Ral9010



04-64-00


ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ 16\*16-Φ7ΧΙΛ.  
Plastic supplement 16\*16 mm for pivot hinges D7mm

Διατίθεται και σε Φ6 (#04-64-01).  
Also available in D6mm (#04-64-01).




1 τεμ | 1 pc  
300 τεμ / δέμα | 300 pc / pack

Λευκό | White  
Ral9010



04-64-01

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ 16\*16-Φ6ΧΙΛ.  
Plastic supplement 16\*16 mm for pivot hinges D6mm




1 τεμ | 1 pc  
300 τεμ / δέμα | 300 pc / pack

Λευκό | White  
Ral9010



04-70-00

**ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ Φ6-Φ10ΧΙΛ.**  
Plastic supplement for pivot hinges D6-D10



1τεμ | 1pc  
900τεμ /δεμα | 900pc /pack




Λευκό | White  
Ral9010



04-75-01

**ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ Φ21ΧΙΛ.**  
Plug D21mm



1τεμ | 1pc  
200τεμ /δεμα | 200pc /pack




Διάφανο  
Transparent



04-70-01

**ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΣΕ Φ6-Φ9ΧΙΛ.**  
Plastic supplement for pivot hinges D6-D9



1τεμ | 1pc  
900τεμ /δεμα | 900pc /pack

Λευκό | White  
Ral9010




09-99-01

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ**  
Adhesive tape transparent

Δυνατό κράτημα, μη αφαιρούμενη.  
Πάχος:0,3χιλ Πλάτος:12χιλ.  
Strong hold, non-removable  
Thickness:0,3mm Width:12mm




1ρολλό | 1roll  
200μ /ρολλό | 200m /roll



04-75-00

**ΤΑΠΑ ΠΟΛΥΟΡΕΘΑΝΗΣ Φ23ΧΙΛ**  
Plug D23mm



1τεμ | 1pc  
200τεμ /δεμα | 200pc /pack



Διάφανο  
Transparent



09-99-02

**ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ ΑΦΡΩΔΗ**  
Adhesive tape white foam

Δυνατό κράτημα, μη αφαιρούμενη.  
Πάχος:1χιλ Πλάτος:12χιλ.  
Strong hold, non-removable  
Thickness:1mm Width:12mm



1ρολλό | 1roll  
100μ /ρολλό | 100m /roll



04-100-01

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ**  
Magnet tape



Πάχος:1,5 χιλ Πλάτος:25,4χιλ  
Thickness:1,5mm Width:25,4mm

1ρολλό | 1roll  
50μ /ρολλό | 50m /roll









# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Plastic Construction Profiles



Πολυάριθμα αισθητικά  
στυλ και τεχνολογικές  
λύσεις, πλαστικά σε γωνία,  
σχήμα πι και κολώνες.

*Numerous aesthetic styles and  
technological solutions, plastics  
in corners, U and columns.*



08-34

**ΒΑΣΗ LED**  
Led base profile



1τεμ | 1pc  
32τεμ /δεμα \* 5μετρα | 32pc /pack \* 5m



Ral9006  
Φυσική Ανοδίσωση | Natural Anodized



Αλουμίνιο | Aluminum




08-34-07

**ΒΑΣΗ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ**  
Led base profile internal

1τεμ | 1pc  
32τεμ /δεμα \* 5μετρα | 32pc /pack \* 5m



Ral9006  
Φυσική Ανοδίσωση | Natural Anodized

Αλουμίνιο | Aluminum



08-34-25

**ΒΑΣΗ LED ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ**  
Led Base Profile 45 Degrees



1τεμ | 1pc  
30τεμ /δεμα \* 5μετρα | 30pc /pack \* 5m



Ral9006  
Φυσική Ανοδίσωση | Natural Anodized





Αλουμίνιο | Aluminum



08-36

**ΤΑΠΑ LED**  
Plug for Led



Συνεργάζεται με το **#08-34.**  
Works with **#08-34.**

1τεμ | 1pc



Γκρί | Gray  
Ral7004





ABS

08-34-09

**ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LED**  
Support base led


1τεμ | 1pc

Γκρί | Gray  
Ral7004



08-35-00

**ΚΑΠΑΚΙ LED**  
Led cover profile



Συνεργάζεται με το **#08-34. #08-35-07.**  
Works with **#08-34. #08-35-07.**

1τεμ | 1pc  
32τεμ /δεμα \* 5μετρα | 32pc /pack \* 5m

Διάφανο  
Transparent

Opal

PC



08-35-22

**ΚΑΠΑΚΙ ΟΠΑΛ LED ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ**  
Led cover Opal profile 45 Degrees


NEO

Συνεργάζεται με [#08-34-25](#), [#08-36-03](#).

Works with [#08-34-25](#), [#08-36-03](#).




1τεμ | 1pc  
30τεμ /δεμα \* 5μετρα | 30pc /pack \* 5m



04-100-00

**ΜΠΑΜΠΕΡ 19ΧΙΛ**  
Bumber 19mm



1τεμ | 1pc  
50τεμ /δεμα \* 3μετρα | 50pc /pack \* 3m



08-36-03

**ΤΑΠΑ ΓΙΑ LED ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ**  
Plug for profile 45 Degrees

Συνεργάζεται με το [#08-34-25](#)

Works with [#08-34-25](#)

NEO



1τεμ | 1pc




08-13

**ΚΟΛΩΝΑ 34\*27,5ΧΙΛ**  
Profile 34\*27,5mm




1τεμ | 1pc  
12τεμ /δεμα | 12pc /pack



04-23

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ**  
Cover





1τεμ | 1pc  
50τεμ /δεμα \* 3μετρα | 50pc /pack \* 3m




07-82

**ΚΟΛΩΝΑ 78\*51ΧΙΛ**  
Profile 78\*51mm





1τεμ | 1pc  
2τεμ /δεμα | 2pc /pack






04-73

**ΓΩΝΙΑ 38\*50ΧΙΛ.**  
Profile 38\*50mm



Κατάλληλο για ψυκτικούς θαλάμους.  
Χρησιμοποιεί τον **#04-74**.  
Έχει υποδοχή για αντίσταση και μαγνήτη.  
**For refrigerated cabinets.**  
Works with **#04-74**.  
Can hold heating cable and magnet

1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μετρα | 10pc /pack \*4m




04-74

**ΓΩΝΙΑΔΑΚΙ 20\*20\*13ΧΙΛ.**  
Angle 20\*20\*13mm



Χρησιμοποιείται με τον **#04-73**  
Work with **#04-73**

1τεμ | 1pc  
600τεμ /δεμα | 600pc /pack



07-15

**ΓΩΝΙΑ 29\*30\*3ΧΙΛ.**  
Profile 29\*30\*3mm





1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



07-16

**ΓΩΝΙΑ 40\*30\*3ΧΙΛ.**  
Profile 40\*30\*3mm




1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



07-17


**ΓΩΝΙΑ 35\*37\*3ΧΙΛ.**  
Profile 35\*37\*3mm

1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



07-18

**ΓΩΝΙΑ 80\*23\*2ΧΙΛ.**  
Profile 80\*23\*2mm




1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



07-148

ΓΩΝΙΑ 40X20X2ΧΙΛ  
PROFILE 40x20x2mm

NEO



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color



PVC

07-50

ΓΩΝΙΑ 26,5\*27,5ΧΙΛ.  
Profile 26,5\*27,5mm




1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color




PVC



04-17

ΠΙ 5 ΕΚ  
U 5cm



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μ | 10pc /pack \*4m



Γκρι | Gray  
Ral7004



Μαύρο | Black  
Ral9017




Ειδικά χρώματα  
Special Color



PVC

04-03

ΠΙ 6 ΕΚ  
U 6cm



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μ | 10pc /pack \*4m



Γκρι | Gray  
Ral7004



Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color



PVC

04-83

ΠΙ 7 ΕΚ  
U 7cm



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μ | 10pc /pack \*4m



Γκρι | Gray  
Ral7004




Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Special Color





PVC



04-21

ΠΙ 4ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΗ  
U 4cm for magnet



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μ | 10pc /pack \*4m



Γκρι | Gray  
Ral7004




Ειδικά χρώματα  
Special Color



PVC

04-71

ΠΙ 5ΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΗ  
U 5cm for magnet



1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα \*4μ | 10pc /pack \*4m




05-15

ΜΠΑΖΑ ΠΙ 2ΚΑΤ.  
U profile frame 2cm





1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



05-15-09

ΜΠΑΖΑ ΠΙ 1,8ΚΑΤ.  
U profile frame 1,8cm




1τεμ | 1pc  
10τεμ /δεμα | 10pc /pack



08-50

ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞ.Φ17  
Tube D17mm



07-147


ΝΥΧΑΚΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 4ΧΙΛ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΦΤΕΡΟ  
Glass retainer 4mm with soft edge

Συγκρατεί τον υαλοπίνακα στα πλαίσια  
αλουμινίου για τα πορτάκια ντουλαπιών

Holds the glass pane in the aluminum frames  
for the cabinet doors



10τεμ /δεμα | 10pc /pack







# ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

## Adjustable Feet

Τα ρυθμιζόμενα πόδια χρησιμοποιούνται για τη στήριξη και την ευθυγράμμιση κατασκευών, μηχανημάτων και επίπλων που απαιτούν κάθετες ρυθμίσεις για να λειτουργήσουν σωστά.

*Adjustable legs are used to support and align structures, machinery and furniture that require vertical adjustments to function properly.*




Τα ρυθμιζόμενα πόδια διατίθενται σε διάφορα μεγέθη βάσης και βιδών για να ταιριάζουν σε διαφορετικές εφαρμογές. Τα μεγαλύτερα μεγέθη παρέχουν καλύτερες δυνατότητες σταθερότητας.

*Adjustable legs are available in different base sizes and screws to fit different applications. Larger sizes provide the best weight capabilities compared to smaller sizes. The larger the base the better the stability.*



**04-16**

**ΠΟΔΙ 10-12ΕΚΑΤ.**  
Adjustable foot 10-12cm



Διατίθεται και σε Γκρί **#04-16-03.**  
Also available in Grey **#04-16-03.**

1τεμ | 1pc  
50τεμ /δεμα | 50pc /pack



**04-94-06**

**ΠΟΔΙ 14-20ΕΚΑΤ.**  
Adjustable foot 14-20cm



Με ανοξείδωτο AISI-304  
Made of grinded stainless steel AISI-304

1τεμ | 1pc  
24τεμ /δεμα | 24pc /pack




**04-94-02**

**ΠΟΔΙ 8,5-12,5ΕΚΑΤ.**  
Adjustable foot 8,5-12,5cm

Με ανοξείδωτο AISI-304  
Made of grinded stainless steel AISI-304



1τεμ | 1pc  
90τεμ /δεμα | 90pc /pack




**04-94-09**

**ΠΟΔΙ INOX Φ48\*60 M10**  
Foot inox D48\*60cm m10



150τεμ /δεμα | 150pc /pack




**NEO**

**04-94-03**

**ΠΟΔΙ 10,5-15,5ΕΚΑΤ.**  
Adjustable foot 10,5-15,5cm

Με ανοξείδωτο AISI-304  
Made of grinded stainless steel AISI-304




1τεμ | 1pc  
75τεμ /δεμα | 75pc /pack



**04-97-13**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤ. 20\*20**  
Insert foot 20x20

**NEO**




250τεμ /δεμα | 250pc /pack





**04-97-05**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ 25\*25 (1,3-2,3CM)**  
Adjustable foot 25X25 1,3-2,3cm



Γαλβανισμένα παξιμάδ και βίδα M10.  
Thread and screw galvanized.

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Μαύρο | Black  
Ral9017



**04-13**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ 35X35 2-3,8ΕΚ**  
Adjustable foot 35X35 2-3,8cm



1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Μαύρο | Black  
Ral9017

**04-12**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ 30X30 2-3,8ΕΚ**  
Adjustable foot 30x30 2-3,8cm

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017




**04-97-06**

**ΤΑΠΑ&ΣΤΡΟΓΓ.ΡΕΓΟΥΛΑΤ.40X40 1,7-6ΕΚ.**  
Insert 40X40 round leveller 1,7-6cm

Διαθέσιμο και σε 35\*35.  
Available also in 35\*35mm insert.

250τεμ /δεμα | 250pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017




**NEO**

**04-97-08**

**ΤΑΠΑ&ΡΕΓΟΥΛΑΤ. 30\*30 2,5-4ΕΚΑΤ.**  
Inox foot 30x30 2,5-4cm

**NEO**



250τεμ /δεμα | 250pc /pack



Μαύρο | Black  
Ral9017

**04-97-07**

**ΤΑΠΑ 40X40\*2 M10**  
Insert 40x40\*2 M10

**NEO**



250τεμ /δεμα | 250pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-11-00

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ 3/8\*40ΧΙΛ.  
Adjustable foot 3/8\*40mm



Γαλβανισμένο σπείρωμα.  
Διατίθεται σε ειδικά μεγέθη από 2,5-6 εκ.υψος  
σπειρώματος κατόπιν παραγγελίας.  
Thread made of Galvanized steel.  
Other sizes from 2,5-6cm available upon  
request.

1τεμ | 1pc  
350τεμ /δεμα | 350pc /pack




Μαύρο | Black  
Ral9017



04-10

ΤΑΠΑ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ 35\*35ΧΙΛ.  
Threaded Billet 35\*35mm



Με γαλβανισμένο εσωτερικό παξιμάδι.  
Διατίθεται σε ειδικά μεγέθη κατόπιν παραγγελίας  
Thread made of Galvanized steel.  
Other sizes available on request

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack



Μαύρο | Black  
Ral9017



04-11-01

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΙ Μ10\*60ΧΙΛ.  
Adjustable foot M10\*60mm

Το σπείρωμα είναι ανοξείδωτο. Διατίθεται σε  
ειδικά μεγέθη κατόπιν παραγγελίας  
Thread made of stainless steel.  
Other sizes available on request



1τεμ | 1pc  
350τεμ /δεμα | 350pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-97


ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ 40Χ40 3,5-6,5ΕΚ.  
Adjustable foot 40X40 3,5-6,5cm

Το κάλυμμα είναι από ανοξείδωτο AISI-304  
Adjuster made of grinded stainless steel  
AISI-304




1τεμ | 1pc  
250τεμ /δεμα | 250pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-09

ΤΑΠΑ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ 30\*30ΧΙΛ.  
Threaded Billet 30\*30mm



Με γαλβανισμένο εσωτερικό παξιμάδι.  
Διατίθεται σε ειδικά μεγέθη κατόπιν παραγγελίας  
Thread made of Galvanized steel.  
Other sizes available on request

1τεμ | 1pc  
100τεμ /δεμα | 100pc /pack




Μαύρο | Black  
Ral9017



04-97-09

ΤΑΠΑ&ΡΕΓΟΥΛΑΤ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.40\*40 1,5-4ΕΚΑΤ.  
FOOT40x40 1,5-4cm

NEO



250τεμ /δεμα | 250pc /pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



**04-97-10**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.40\*40 2-7ΕΚΑΤ**  
Foot 40x40 2-7cm

**NEO**



250τεμ /δεμα | 250pc /pack




**04-97-11**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.30\*30 1,5-5ΕΚΑΤ.**  
Foot 30X30 Grey 1,5-5cm

**NEO**




250τεμ /δεμα | 250pc /pack



**04-97-12**

**ΤΑΠΑ & ΡΕΓΟΥΛΑΤ.ΚΟΛ.ΠΛΑΣΤ.35\*35 2,5-6ΕΚΑΤ.**  
Foot 35X35 Grey 2,5-6cm

**NEO**



250τεμ /δεμα | 250pc /pack





# ΕΡΜΑΡΙΑ

## Accessories & Profiles For Cabinets

Η LEONIDIS διαθέτει εξαρτήματα σύνδεσης ερμαρίων για αντοχή και λειτουργικότητα.




*Aluminum guides, castors and roller bearings for door manufacturers.*

# 07



04-48

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ  
Support rail



1 τεμ | 1 pc  
4 τεμ / δεμα \* 5μ | 4 pc / pack \* 5m




Anodized aluminium.  
Non anodized aluminium



04-49-02

ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΙΣΙΟ  
Trolley



Από nylon με ρουλεμάν  
Made of nylon and zinc-coated steel,  
ball bearings

1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δεμα | 10 pc / pack




04-49-00

ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 1,5Κ.  
Trolley 1,5mm

Από nylon με ρουλεμάν  
Made of nylon and zinc-coated steel, ball bearings



1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δεμα | 10 pc / pack




04-51

ΡΑΟΥΛΟ Φ22ΧΙΛ.  
Trolley D22mm

Από nylon με ρουλεμάν  
Made of nylon and ball bearings



1 τεμ | 1 pc  
1500 τεμ / δεμα | 1500 pc / pack




04-49-01

ΡΑΟΥΛΟ ΜΕ ΛΑΜΑ 1Κ.  
Trolley 1cm

Από nylon με ρουλεμάν  
Made of nylon and zinc-coated steel, ball bearings

1 τεμ | 1 pc  
100 τεμ / δεμα | 100 pc / pack



04-51-02


ΡΑΟΥΛΟ Φ25ΧΙΛ.  
Trolley D25mm

NEO

Από nylon με ρουλεμάν  
Made of nylon and ball bearings




1 τεμ | 1 pc  
1500 τεμ / δεμα | 1500 pc / pack



04-20

ΡΑΟΥΛΟ Φ33ΧΙΛ.  
Trolley D33mm



1 τεμ | 1 pc  
1500 τεμ / δέμα | 1500 pc / pack





Γκρι | Gray  
Ral7004



04-92-01

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 18ΧΙΛ.  
Bottom cabinet rail 18mm



1 τεμ | 1 pc  
80 τεμ / δέμα | 80 pc / pack




Γκρι | Gray  
Ral7004



04-82

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ  
Bottom cabinet rail



1 τεμ | 1 pc  
200 τεμ / δέμα | 200 pc / pack

Γκρι | Gray  
Ral7004



04-111-01


ΜΠΑΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ Φ34.5  
Profile D34,5 for Coffee drawer

Συνεργάζεται με το **#04-111-02.**  
Works with **#40-111-02.**




1 τεμ | 1 pc  
3 μ / τεμ | 3 m / pack

Μαύρο | Black  
Ral9017



04-92

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 16ΧΙΛ.  
Bottom cabinet rail 16mm



1 τεμ | 1 pc  
80 τεμ / δέμα | 80 pc / pack




Γκρι | Gray  
Ral7004



04-111-02

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΠΑΡΑΣ  
Base for Coffee bar drawer



Συνεργάζεται με το **#04-111-01.**  
Works with **#40-111-01.**



1 ζευγάρι | 1 set



Ανοδωμένο Αλουμίνιο  
Anodized Aluminium



INOX | INOX

04-42-01

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 178\*33**  
Recessed closed handle 178\*33



1τεμ | 1pc




Μαύρο | Black  
Ral9017

04-42-04

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 94\*35**  
Recessed closed handle 94\*35

NEO



1τεμ | 1pc



Μαύρο | Black  
Ral9017


04-42-02

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 220\*10**  
Recessed closed handle 220\*10



1τεμ | 1pc

Γκρι | Gray  
Ral7004



04-42-05


**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 86\*20**  
Recessed closed handle 86\*20

NEO



1τεμ | 1pc


Μαύρο | Black  
Ral9017



04-42-03

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 175\*69**  
Recessed closed handle 175\*69

NEO



1τεμ | 1pc





Μαύρο | Black  
Ral9017

04-42-06

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 106\*35**  
Recessed closed handle 106\*35

NEO



1τεμ | 1pc

Μαύρο | Black  
Ral9017






**04-42-07**

**ΧΟΥΦΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 100\*20**  
Recessed closed handle 100\*20

**NEO**



1τεμ | 1pc




**04-42-08**

**ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 112**  
Recessed open handle 112

**NEO**



1τεμ | 1pc





# ΣΗΜΑΝΣΗ ΡΑΦΙΩΝ

## Shelf Marking



Προφίλ για ράφια, συστήματα ανάρτησης τιμών, άγκιστρα για διάτρητους πίνακες, διαχωριστικά για ράφια.

*Priceholders for shelves, price suspension systems, hooks for perforated panels, shelve-dividers.*



Η LEONIDIS προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής τους με mono, co & tri διελάσεις.


*We offer the ability of producing them with mono, co and tri extrudes.*

# 08



05-43

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ TEGO-L 39**  
Scanner profile Tego-L 39



Για τα συστήματα ραφιών Tego. Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
Διαθέσιμο και έγχρωμο **#05-44**  
For Tego shelf systems. 39mm height for scanner information. Available in color **#05-44**.

1 τεμ | 1 pc  
84 τεμ / δέμα | 84 pc / pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color




Διάφανο  
Transparent



PVC

05-37

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ 39 "BARCODE B33"**  
Scanner profile 39 "barcode B33"



Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
39mm height for scanner information

1 τεμ | 1 pc  
60 τεμ / δέμα | 60 pc / pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color



PVC

05-85

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ HY 39**  
Scanner profile HY 39

Για τα συστήματα ραφιών Yudigar, La Fortezza και Hermes. Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
For Yudigar, La Fortezza and Hermes shelf systems. 39mm height for scanner information




1 τεμ | 1 pc  
70 τεμ / δέμα | 70 pc / pack



Διάφανο  
Transparent



PVC



05-09

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ 39**  
Scanner profile 39

Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
39mm height for scanner information




1 τεμ | 1 pc  
78 τεμ / δέμα | 78 pc / pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color




PVC



05-22

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ 39**  
Scanner profile CURVED 39

Για στρογγυλά ράφια.  
Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
For curved shelves.  
39mm height for scanner information.



1 τεμ | 1 pc  
60 τεμ / δέμα | 60 pc / pack



Διάφανο  
Transparent




PVC

05-27

**ΠΡΟΦΙΛ ΓΑΝΤΖΟΥ 39**  
Label holder for hooks 39

Για τοποθέτηση σε σύρμα Φ5,5χιλ.  
Ύψος ετικέτας 39 χιλ.  
Label holder for hooks  
with T-bar D5,5mm.  
Label height : 39mm.  
Special lengths - on request.



1 τεμ | 1 pc  
20 τεμ / δέμα | 20 pc / pack



Διάφανο  
Transparent




PVC



05-18

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ DECOLINE**  
Scanner profile Decoline

Υψος ετικέτας 39 χιλ.  
39mm height for scanner information



1 τεμ | 1 pc  
40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack




05-51

**ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 80**  
Scanner profile 80

Για 1-2χιλ μεταλλικά ράφια με κείλος ή για τα scanner προφίλ από επανω.  
Υψος ετικέτας 80 χιλ. Ταλαντεύεται.

For 1,2mm thickness metal shelf or on the upper of scanner profile.  
80mm height for scanner information



1 τεμ | 1 pc  
40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack




05-21

**ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΙΚΕΤΑ DECOLINE 39**  
Profile 39 for Decoline

Υψος ετικέτας 39 χιλ.  
39mm height for scanner information



1 τεμ | 1 pc  
40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack




05-38

**ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 73ΧΙΛ.**  
Self adhesive Scanner profile 73

Υψος ετικέτας 73χιλ.  
Με αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης. Διαθέσιμο και έγχρωμο **#05-39**.  
73mm height for scanner information.  
With adhesive tapes on the back.  
Also available in color **#05-39**.





1 τεμ | 1 pc  
40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack



05-31

**ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΙΚΕΤΑ DECOLINE 79**  
Profile 79 for Decoline

Υψος ετικέτας 79 χιλ.  
79mm height for scanner information





1 τεμ | 1 pc  
40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack



05-16

**ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 39ΧΙΛ**  
Self adhesive Scanner profile 39

Υψος ετικέτας 39χιλ.  
Με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.  
Διαθέσιμο και έγχρωμο **#05-33**.  
39mm height for scanner information.  
With adhesive tape on the back. Also available in color **#05-33**.



1 τεμ | 1 pc  
25 τεμ / δέμα | 25 pc / pack



05-40

**ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 32ΧΙΛ.**  
Self adhesive Scanner profile 32



Υψος ετικέτας 32χιλ.  
Με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.  
Διαθέσιμο και έγχρωμο **#05-41.**  
**32mm height for scanner information.**  
With adhesive tape on the back.  
Also available in color **#05-41.**

1τεμ | 1pc  
25τεμ /δεμα | 25pc /pack



Ειδικά χρώματα  
Special Color



Διάφανο  
Transparent



PVC

05-72

**ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 39ΧΙΛ.**  
Insert color datastrip 39mm

Για προφίλ με 39χιλ. Υψος.  
For 39mm height for scanner profile.



1τεμ | 1pc  
100μ /ρόλο | 100m /roll



Ειδικά χρώματα  
Special Color





PVC



05-64

**ΠΡΟΦΙΛ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ 30**  
Support base 30 for dividers



Με μαγνήτη, πλάτους 25χιλ.  
Με προεξοχή για τα διαχωριστικά ραφιών.  
With magnet 25mm width. Clip for shelf dividers.

1τεμ | 1pc  
120τεμ /δεμα | 120pc /pack




Διάφανο  
Transparent



PVC


05-34

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΠ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 6ΚΑΤ.**  
Magnet.Stop 6cm with clip



Μετώπη ραφιών με μαγνήτη 25χιλ και προεξοχή για τα διαχωριστικά.  
Fronnd stopper with magnet 25mm and clip for the dividers

1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



Διάφανο  
Transparent



PVC

05-35

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΠ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 6ΚΑΤ.**  
Magnet.Stop 6cm without clip

Μετώπη ραφιών με μαγνήτη 25χιλ.  
Fronnd stopper with magnet 25mm




1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



Διάφανο  
Transparent




PVC



05-63

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΠ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 4ΚΑΤ.**  
Magnet.Stop 4cm with clip



Μετώπη ραφιών με μαγνήτη 25χιλ και προεξοχή για τα διαχωριστικά.  
Fronnd stopper with magnet 25mm and clip for the dividers



1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack




Διάφανο  
Transparent



PVC

05-67

**ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΤΟΠ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 4ΕΚΑΤ.**  
Magnet.Stop 4cm without clip



Μετώπη ραφιών με μαγνήτη 25χιλ  
Front stopper with magnet 25mm


1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-65-00

**SPRING PUSHER 40ΧΙΛ.**  
Spring Pusher 40mm

Πρωθητήρας προϊόντων με και χωρίς  
ψηλό Stop εμπρός.  
Διατίθεται για βάθη των ραφιών 285 και 385χιλ.  
Δύναμη ελατηρίου: 3N, 7N, 9N.  
Product Launcher with/without front- Stop.  
Available for 285, 385 shelves' depths.  
Spring strength: 3N, 7N, 9N.





1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-83-00

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 6ΕΚΑΤ.**  
Shelve divider 6cm



Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη επιλογή του  
επιθυμητού μήκους. Ειδικοί κωδικοί διαθέσιμοι με  
και χωρίς εμπρός μετώπη και σε μήκη 185-385χιλ.

With 8 breaks per 25mm for easy selection of the  
desired length. Available in codes with and without  
front stop, in lengths 185-385mm.


1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-83-01

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 6ΕΚΑΤ. 285-485**  
Shelve divider 6cm 285-485

NEO



Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη  
επιλογή του επιθυμητού μήκους.  
Χωρίς μετώπη.

With 8 breaks per 25mm for easy selec-  
tion of the desired length. No front.

1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-83-02

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 6ΕΚΑΤ. 185-385 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ**  
Shelve divider 6cm 185-385 with stopper



NEO

Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη επιλογή του  
επιθυμητού μήκους. Με μετώπη.

With 8 breaks per 25mm for easy selection of the  
desired length. With front stopper.




1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-83-03

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 6ΕΚΑΤ. 285-485 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ**  
Shelve divider 6cm 285-485 with stopper

NEO



Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη  
επιλογή του επιθυμητού μήκους.  
Με μετώπη.

With 8 breaks per 25mm for easy selec-  
tion of the desired length.  
With front stopper.



1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack





05-84-00

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 12ΕΚΑΤ.**  
Shelf divider 12cm



Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη επιλογή του επιθυμητού μήκους. Ειδικό κωδικό διαθέσιμο με και χωρίς εμπρός μετώπη και σε μήκη 185-385χιλ.

With 8 breaks per 25mm for easy selection of the desired length. Available in codes with and without front stop, in lengths 185-385mm.

1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-84-02

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 12ΕΚΑΤ. 285-485 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ**  
Shelf divider 12cm 285-485 with stopper

Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη επιλογή του επιθυμητού μήκους. Με μετώπη.

With 8 breaks per 25mm for easy selection of the desired length. With front stopper.



1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-84-03

**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΦΙΩΝ 12ΕΚΑΤ. 385-585 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ**  
Shelf divider 12cm 385-585 with stopper

NEO



Με 8 σπασίματα ανα 25χιλ για ευκολη επιλογή του επιθυμητού μήκους. Με μετώπη.

With 8 breaks per 25mm for easy selection of the desired length. With front stopper.

1τεμ | 1pc  
20τεμ /δεμα | 20pc /pack



05-87

**ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 39ΧΙΛ 20DEG.**  
Self adhesive Scanner profile 39 with 20degr.



Υψος ετικέτας 39χιλ.  
Με αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης. Σε γωνία 20° για ευκολη ανάγνωση.  
39mm height for scanner information.  
With adhesive tape on the back. Easy to read with the 20 degree angle

1τεμ | 1pc  
25τεμ /δεμα | 25pc /pack




05-70

**ΠΡΟΦΙΛ ΤΙΜΩΝ ΤΖΑΜΙΟΥ 5-10ΧΙΛ.**  
Scanner GLASS profile 5-10mm

Για γυάλινα και ξύλινα ράφια 5-10χιλ  
For glass and wooden shelves 5-10mm thickness.



1τεμ | 1pc  
25τεμ /δεμα | 25pc /pack



05-90-00

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ Α4 ΔΙΑΦΑΝΗ  
Plastic frame A4



Οι πλαστικές κορνίζες με στρογγυλεμένες γωνίες είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό διαφημιστικό εργαλείο. Χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέρος διαφημιστικών οθονών, συστημάτων ανάρτησης, πινάκων πληροφοριών και περιπτέρων σε καταστήματα. Παράγονται από πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένθετο οποιουδήποτε υλικού σε πλαίσιο κατάλληλου σχήματος, πάχους έως 2 mm.

Plastic frames with rounded corners are easy to use and effective advertising tool.


They are widely used as a part of promotional displays, suspension systems, information boards, and stands in shops. Frames are produced from high-impact plastic. You can use the insert of any material in a suitable format frame, thickness up to 2 mm.



1 τεμ | 1 pc  
25 τεμ / δέμα | 25 pc / pack



Διάφανο  
Transparent



Κόκκινο | Red  
Ral3000



06  
PS

05-90-01

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΘΗΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑΣ Α4  
Transparent anti-glare protecting pocket A4

Διαφανείς μη αντανακλαστικές προστατευτικές τσέπες Α4. Προστατεύουν τα ένθετα χαρτιού και επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή τους. Η μη ανακλαστική επιφάνεια παρέχει τέλεια ορατότητα. Πάχος: 0,2 mm.

Transparent non-reflective protecting pockets A4 format. Protect paper inserts and enable their easy change. Non-reflective surface provides perfect visibility. Thickness: 0,2 mm.



1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack




Διάφανο  
Transparent



05-90-02

ΚΛΙΠ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Φ9  
Sw-Clip Swivel Type T-Holder



Θήκη τύπου κασάνιας T για πλαστικά πλαίσια. Η κασάνια στο εσωτερικό επιτρέπει τη στερέωση του πλαισίου με μια συγκεκριμένη κλίση έναντι κάθετης θέσης. Για σωλήνες διαμέτρου 9mm.

Ratchet type T-holder for plastic frames. The ratchet inside allows to fix the frame with a certain incline vs vertical position. For 9mm diameter tubes.

1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack



Διάφανο  
Transparent

05-90-03


ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 350-550ΧΙΛ  
Plastic frame holder for wire baskets with clip

Πλαστική βάση πλαισίου με ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό σωλήνα (350-550 mm). Για να στερεωθεί κατακόρυφα σε συρματίνα καλάθια. Περιλαμβάνεται θήκη T με πλαϊνές κλειδαριές.

Plastic frame holder with adjustable telescopic tube (350-550 mm). To be fixed vertically on wire baskets. T-holder with side locks is included.




1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack



05-90-04

**ΒΑΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ**  
Plastic Base



**Πλαστική βάση.**  
Για χρήση με σωλήνες αλουμινίου διαμέτρου 9 και 12 mm.  
**Plastic base.**  
To be used with aluminum tubes 9 and 12mm in diameter.

1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack



05-90-05

**ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜ.ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ 60-90ΕΚ.**  
Aluminum telescopic tube 60-90cm

**Τηλεσκοπικός σωλήνας αλουμινίου.**  
Μήκος: 600-900 mm. Διάμετρος εξωτερικού σωλήνα 9/12 mm.  
**Aluminum telescopic tube.**  
Length: 600-900 mm. Outer tube diameter 9/12 mm.



1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack

05-71

**ΠΡΟΦΙΛ ΡΑΦΙΟΥ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ 18-22ΧΙΛ.**  
Datastrip For Wooden Shelves 18-22mm



Διάφανο  
Transparent

05-77

**ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 80ΧΙΛ\*99ΥΨΟΣ**  
Fix-Clamp Universal Price Holder 80\*99



Μια universal θηκη τιμών για τοποθέτηση σε σωλήνες, ράφια, κουτιά.  
Το περιστρεφόμενο φαρδύ κλιπ ελατηρίου επιτρέπει τη συγκράτηση παχύτερων ετικετών (π.χ. μαυροπίνακες).  
**A universal price holder to be mounted on tubes, shelves, boxes.**  
The pivoting wide spring clip allows to hold thicker labels (e.g. blackboards).

1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δέμα | 10 pc / pack



Διάφανο  
Transparent

05-69

**ΠΡ.ΡΑΦΙΟΥ 39ΧΙΛ ΓΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΑΘΙ**  
Datastrip 39 for attaching to baskets

Έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε καλάθια από μεταλλικό σύρμα πάχους 4-8 mm. Η γωνία κλίσης της τιμής είναι 25°.  
They are designed to mount baskets and displays made of metal wire 4-8 mm thick. The angle of inclination of the price tag to the end of the shelf is 25°. Standard height - 39 mm.




1 τεμ | 1 pc

Διάφανο  
Transparent








# ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Poster Posting, Shading Systems & Air Conditioning Parts

Πλαστικές θήκες εντύπων,  
βαρίδι για συστήματα  
εσωτερικής σκίασης,  
πλαστικά ανταλλακτικά για  
μηχανήματα κλιματισμού.


*Plastic case cases, Plastic profiles for  
roller-blind systems, Plastic spare  
parts for industrial air conditioners.*





07-01

**ΠΗΧΑΚΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**  
 Poster profile




Η ανάρτηση γίνεται με τα κλιπ **#07-02**.  
 Works with **#07-02**

1 τεμ | 1 pc  
 100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack




07-97

**ΣΩΛΗΝΑΣ Φ50ΧΙΛ.**  
 Tube D50mm




1 τεμ | 1 pc  
 8 τεμ / δέμα | 8 pc / pack



07-02

**ΚΛΙΠ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**  
 Poster clip



1 τεμ | 1 pc  
 100 τεμ / δέμα | 100 pc / pack



ABS

07-98

**ΤΑΠΑ Φ48ΧΙΛ.**  
 Plug D48mm

Συνεργάζεται με τον **#07-97**  
 Works with **#07-97**



1 τεμ | 1 pc  
 500 τεμ / δέμα | 500 pc / pack



Λευκό | White  
 Ral 9010




PE



07-96

**ΟΒΑΛ ΠΗΧΑΚΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**  
 Oval poster profile




Με αυτοκόλλητη ταινία  
 With adhesive tape

1 τεμ | 1 pc  
 40 τεμ / δέμα | 40 pc / pack



07-116

**ΒΑΡΙΔΙΟ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ**  
 Blind Roller profile




1 τεμ | 1 pc  
 20 τεμ / δέμα | 20 pc / pack



07-117

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΒΑΡΙΔΙΟ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑΣ  
 Plug for blind roller




Συνεργάζεται με τον #07-116  
 Works with #07-116

1τεμ | 1pc  
 300τεμ /δεμα | 300pc /pack




07-118

ΠΡΟΦΙΛ Φ4ΧΙΛ.  
 Profile D4mm




1τεμ | 1pc  
 100τεμ /δεμα | 100pc /pack




07-110-05

ΠΡΟΦΙΛ Φ7ΧΙΛ.  
 Profile D7mm




Διαθέσιμο και σε Φ8 (#07-110-01).  
 Μπαλένα για πανί καρέκλας σκηνοθέτη  
 Available also in D8mm. (#07-110-01)  
 Insert plastic for Director Chair cover.

1τεμ | 1pc  
 100τεμ /δεμα | 100pc /pack



07-110-01

ΠΡΟΦΙΛ Φ8ΧΙΛ.  
 Profile D8mm



1τεμ | 1pc  
 100τεμ /δεμα | 100pc /pack




07-69

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΑΓΟΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 24CM  
 Clip 24cm


Συνεργάζεται με τον #01-01  
 Works with #01-01

1τεμ | 1pc  
 400τεμ /δεμα | 400pc /pack




01-01

ΣΤΑΓΟΝΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ  
 Water drainage



Συνεργάζεται με τον #07-69  
 Works with #07-69


1τεμ | 1pc  
 10τεμ /δεμα | 10pc /pack





01-02

ΠΕΡΣΙΔΑ  
Dumber



1 τεμ | 1 pc  
10 τεμ / δεμα | 10 pc / pack



Μαύρο | Black  
Ral9017



Ειδικά χρώματα  
Custom Color



PVC



73 χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κατερίνης  
Μεθώνη Πιερίας, 600 66

*73 Km. Old National Road Thessaloniki - Katerini  
Methoni Pierias, P.C. 600 66 Pieria, Hellas*

☎ +30 23530 51027 - Fax: +30 23530 51154

✉ info@leonidis.gr

➔ leonidis.gr

