



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ-ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ-ΣΤΑΘΕΡΗ Glass Doors

Πλήρης σειρά από πόρτες
συρόμενες και ανοιγόμενες για
ψυγεία πολλαπλών θαλάμων.

*Complete range of sliding and opening
doors for multi-chamber refrigerators.*





Εφαρμογές κανονικής
θερμοκρασίας, με ελάχιστη
θερμοκρασία 0°C, καθώς και
χαμηλής θερμοκρασίας, με
ελάχιστη θερμοκρασία. -25°C.

*Normal temperature applications with
a minimum temperature of 0 °C but
also low temperature with a minimum
temperature. -25 °C*



04-152

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 8
Sliding Cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-154**
Works with **#04-154**

1τεμ | 1pc
1τεμ*5μ /δεμα | 1pc*5m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized



Αλουμίνιο
Aluminum



04-152-02



ΣΥΡΟΜΕΝΟ 6
Sliding Cabinet 6

NEO

1τεμ | 1pc
1τεμ*6μ /δεμα | 1pc*6m /pack

Ral9006
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized



Αλουμίνιο
Aluminum



04-152-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 6 ΜΕ ΚΛΙΣΗ 22°
Sliding Cabinet 6 22 Degree

NEO



1τεμ | 1pc
1τεμ*6μ /δεμα | 1pc*6m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized




Αλουμίνιο
Aluminum



04-154

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8
Plug for sliding cabinet 8

Συνεργάζεται με τον **#04-152**
Works with **#04-152**



1τεμ | 1pc
1τεμ/δεμα | 1pc/pack




04-154-01

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6
Plug for Sliding Cabinet 6

NEO

1τεμ | 1pc
1τεμ/δεμα | 1pc/pack


Γκρί | Gray
Ral7004



04-154-02

ΤΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6 ΜΕ ΚΛΙΣΗ 22°
Plug for Sliding Cabinet 6 22degree

NEO



1τεμ | 1pc
1τεμ/δεμα | 1pc/pack





Γκρί | Gray
Ral7004



04-156

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8
Upper Rail for brush sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-152**
Works with **#04-152**

1τεμ | 1pc
1τεμ*5μ /δεμα | 1pc*5m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο
Aluminum



04-156-02



ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8
Upper Rail for brush Sliding Cabinet 8

NEO

1τεμ | 1pc
1τεμ*6μ /δεμα | 1pc*6m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized

Αλουμίνιο
Aluminum



04-151

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8
Upper Rail sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-152**
Works with **#04-152**

1τεμ | 1pc
1τεμ*5μ /δεμα | 1pc*5m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized





Αλουμίνιο
Aluminum



04-153

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 8
Bottom Rail sliding cabinet 8



Συνεργάζεται με τον **#04-151** ή **#04-156**
Works with **#04-151** or **#04-156**

1τεμ | 1pc
1τεμ*5μ /δεμα | 1pc*5m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο
Aluminum



04-153-02


ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 6-8 ΑΛ.ΜΑΤ ΑΝΟΔΙΩΣΗ ΜΕ STOP
Bottom rail Sliding Cabinet 6-8 Mat Inox with Stop

NEO

1τεμ | 1pc
1τεμ*5μ /δεμα | 1pc*5m /pack

Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized



Αλουμίνιο
Aluminum



04-162-00

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΚΕΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΥΡΟΜΕΝΟ 8
Bottom Rail for single sliding glass 8

NEO



1τεμ | 1pc
1τεμ*6μ /δεμα | 1pc*6m /pack



Ral9006
Φυσική Ανοδίαση | Natural Anodized





Αλουμίνιο
Aluminum



04-131

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12 FRAMELESS ΕΠΑΝΩ & ΠΛΑΪΝΟ
Sliding Cabinet 12 Frameless Upper & Side



Συnergάζεται με τον **#04-132**
Works with **#04-132**

1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray
Ral7004



Μαύρο | Black
Ral9017



Ειδικά χρώματα
Special Color

04-131-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 14 FRAMELESS ΕΠΑΝΩ & ΠΛΑΪΝΟ
Sliding cabinet 14frameless Upper & Side

Επάνω + Πλαϊνό
Συnergάζεται με τον **#04-132**
Upper+Side
Works with **#04-132**

1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



Γκρί | Gray
Ral7004




Μαύρο | Black
Ral9017



Ειδικά χρώματα
Special Color





PVC



04-132

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12 FRAMELESS ΚΑΤΩ
Sliding Cabinet 12 Frameless Bottom



Συnergάζεται με τον **#04-131**
Works with **#04-131**

1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray
Ral7004





Μαύρο | Black
Ral9017



Ειδικά χρώματα
Special Color

04-132-03

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 14 FRAMELESS ΚΑΤΩ
Sliding cabinet 14 frameless Bottom



Συnergάζεται με τον **#04-131-03**
Works with **#04-131-03**

1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



PVC



Γκρί | Gray
Ral7004



Μαύρο | Black
Ral9017



Ειδικά χρώματα
Special Color

04-133

ΠΛΑΪΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12/14 FRAMELESS
Frame for Sliding cabinet 12/14 Frameless

Συnergάζεται με τον **#04-131**, **#04-132**
Works with **#04-131**, **#04-132**



1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



Γκρί | Gray
Ral7004




Μαύρο | Black
Ral9017



Ειδικά χρώματα
Special Color





PVC



04-134

ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12/14 FRAMELESS
Bottom Rail Sliding Cabinet 12/14 Frameless



Τοποθετείται εσωτερικά του **#04-133** στα 2 κανάλια.
Installed inside the two canals of the **#04-133**



1τεμ | 1pc
1τεμ*4μ /δεμα | 1pc*4m /pack

Ral9006
Φυσική Ανοδίωση | Natural Anodized




Αλουμίνιο
Aluminum



04-52


ΣΥΡΟΜΕΝΟ 12
Sliding Cabinet 12



Για κάθετη κύλιση πόρτας.
Για την ολίσθηση χρησιμοποιούνται οι **#04-07**, **#04-53**, **#04-54** και για την συναρμολόγηση ο **#04-60-00**.

Vertical sliding.
#04-07, **#04-53**, **#04-54** for the sliding and **#04-60-00** for the assembly.

1τεμ | 1pc
8τεμ*4μ /δεμα | 8pcs*4m /pack




04-04

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 12
Frame for Sliding Cabinet 12

Για μόνωση 60χιλ.
Συnergάζεται με **#04-02** και **#04-52**
Insulation 60mm.
Works with **#04-02** and **#04-52**

1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



04-02


ΣΥΡΟΜΕΝΟ 15
Sliding Cabinet 15



Για κάθετη κύλιση πόρτας.
Για την ολίσθηση χρησιμοποιείται ο **#04-06-00** και για την συναρμολόγηση ο **#04-08-00**.


Vertical sliding.
#04-06-00 for the sliding and **#04-08-00** for the assembly.

1τεμ | 1pc
8τεμ*4μ /δεμα | 8pcs*4m /pack



04-104



ΣΥΡΟΜΕΝΟ 18
Sliding Cabinet 18



Για κάθετη κύλιση πόρτας.
Για την ολίσθηση χρησιμοποιούνται οι **#04-07**, **#04-53**, **#04-54** και για την συναρμολόγηση ο **#04-60-00**, **#04-109**.

Vertical sliding.
#04-07, **#04-53**, **#04-54** for the sliding and **#04-60-00**, **#04-109** for the assembly.

1τεμ | 1pc
8τεμ*4μ /δεμα | 8pcs*4m /pack





04-116

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 18 ΧΙΛ. ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ
Sliding Cabinet 18 With Handle

Για Τζάμι 18 χιλ.
For 18mm glass


1τεμ | 1pc
8τεμ*4μ /δεμα | 8pcs*4m /pack




04-102

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ 18
Frame for Sliding Cabinet 18

Για μόνωση από 40χιλ.
Συnergάζεται με **#04-104**.
Insulation from 60mm.
Works with **#04-104**.




1τεμ | 1pc
10τεμ*4μ /δεμα | 10pcs*4m /pack



04-62

ΣΩΗΝΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 12+18+ΣΤΑΘΕΡΟΥ
Wedge for Sliding Cabinet 12+18+Fixed



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στους κωδικούς **#04-52, #04-104, #04-116, #04-86**. Με μαλακό άκρο για να εφαρμόζει πλήρως το τζάμι.
Necessary for the glass support for the codes **#04-52, #04-104, #04-116, #04-86**. With soft edge for best glass isolation.



1 τεμ | 1 pc
8 τεμ*4μ / δεμα | 8 pcs*4m / pack



04-05


ΠΙ 4ΧΙΛ.
U 4mm

1 τεμ | 1 pc
1 τεμ*4μ / δεμα | 1 pcs*4m / pack



04-06-04

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 5*5ΧΙΛ.
Square profile 5*5mm




1 τεμ | 1 pc
1 τεμ*2μ / δεμα | 1 pcs*2m / pack



04-06-02

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 3*7ΧΙΛ.
Profile 3*7mm



1 τεμ | 1 pc
1 τεμ*2μ / δεμα | 1 pcs*2m / pack




04-86

ΚΟΡΝΙΖΑ ΣΤΑΘΕΡΗ 22
Fixed Cabinet 22


Για την συναρμολόγηση χρησιμοποιείται ο **#04-88-01**.
Απαραίτητος ο **#04-62** για την στήριξη του τζαμιού.
#04-88-01 for the assembly. **#04-62** is necessary for the glass support.

1 τεμ | 1 pc
8 τεμ*4μ / δεμα | 8 pcs*4m / pack




07-127

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 36
Opening Door 36




4 τεμ*5μ / δεμα | 1 τεμ | 1 pc
4 pcs*5m / pack



07-128

ΣΦΗΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ 36
Wedge for Opening Door 36



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στον κωδικό **#07-127**.
Necessary for the glass support for the code **#07-127**.

1 τεμ | 1 pc
16 τεμ*5μ / δεμα | 16 pcs*5m / pack



Μαύρο
Black




Ειδικά χρώματα
Special Color

07-140

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ 26
Opening Door 26

1 τεμ | 1 pc
4 τεμ*5μ / δεμα | 4 pcs*5m / pack




Μαύρο
Black



Άβαφο
Natural




Αλουμίνιο
Aluminum



07-141

ΣΦΗΝΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ 26
Wedge for Opening Door 26



Απαραίτητο για την στήριξη του τζαμιού στον κωδικό **#07-140**.
Necessary for the glass support for the code **#07-140**.

1 τεμ | 1 pc
16 τεμ*5μ / δεμα | 16 pcs*5m / pack




Μαύρο
Black



Ειδικά χρώματα
Special Color

04-157-00

ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 5ΧΙΛ.
Glass spacer 5mm



Συνεργάζεται με το **#04-152**
Works with **#04-152**

1 τεμ | 1 pc
1 τεμ*90μ / δεμα | 1 pc*90m / pack



PVC



Διάφανο
Transparent